Gyptone®

Tấm thạch cao Trang trí & Tiêu âm



Gyproc
SAINT-GOBAIN

CÁC ĐẶC TÍNH **VƯỢT TRỘI** CỦA **Gyptone®**

Gyptone® là tấm thạch cao trang trí và tiêu âm độc đáo với bề mặt được đục lỗ sắc sảo và mặt sau được phủ bởi một lớp giấy tiêu âm đặc biệt. **Gyptone®** được thiết kế và sản xuất theo công nghệ của Châu Âu và là sản phẩm thân thiện môi trường.





Đặc Tính Sản Phẩm

THẨM MỸ

- Đồng bộ trong thiết kế tường và trần nội thất theo phong cách Châu Âu hiện đại.
- Đa dạng kiểu đục lỗ và sơn được nhiều màu sắc khác nhau cho không gian sống sáng tạo.
- Dễ dàng uốn cong tạo ra nhiều ý tưởng thiết kế độc đáo.
- 2 cạnh vát giúp thi công nhanh chóng và tạo được bề mặt sắc sảo.
- Làm mới tường và trần bằng cách sơn lại các màu sắc khác nhau.


TIÊU ÂM

Giải pháp tiêu âm tốt nhất cho tường và trần của công trình với nguồn âm có dãy tần số trung bình.

KHẢ NĂNG TREO VẬT NẶNG

Khuyến cáo khối lượng treo cho hệ trần **Gyptone®**.

- Khối lượng treo tại 1 điểm tối đa 11kg.
- Khối lượng treo theo đường tối đa 21kg/m.
- Khối lượng treo bề mặt tối đa 15kg/m^2.















Gyproc SAINT-GOBAIN


THÔNG TIN **SẢN PHẨM** CỦA **Gyptone®**






Gyptone® BIG QUATTRO 41





Kích thước:	1200 x 2400 mm
Độ dày:	12.5 mm
Kiểu cạnh:	2 cạnh vát
Tỷ lệ đục lỗ:	16%
Kiểu lỗ:	12 x 12 mm
Trọng lượng:	8kg/m²
NRC:	0.6

Khả năng tiêu âm của tấm Gyptone BIG Quattro 41 - NRC 0.60




Lưu ý: Thử nghiệm với khoảng hở tương ứng với chiều cao treo là 400mm.








Gyproc SAINT-GOBAIN

Gyptone® BIG SIXTO 63










Kích thước:	1200 x 2400 mm
Độ dày:	12.5 mm
Kiểu cạnh:	2 cạnh vát
Tỷ lệ đục lỗ:	15%
Kiểu lỗ:	Lục giác bán kính 6 mm
Trọng lượng:	8kg/m²
NRC:	0.6



Lưu ý: Thử nghiệm với khoảng hở tương ứng với chiều cao treo là 400mm.





CÁC HÌNH ẢNH **ỨNG DỤNG** CỦA **Gyptone®**


Trung tâm thương mại


Nhà hàng - coffee


Văn phòng


Trường học


Phòng chức năng


Ứng dụng khác


Nhà dân dụng


VĂN PHÒNG LÀM VIỆC

















TRƯỜNG HỌC, GIẢNG ĐƯỜNG









Gyproc SAINT-GOBAIN

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI













Gyproc
SAINT-GOBAIN







NHÀ HÀNG QUÁN CAFE









NHÀ Ở DÂN DỤNG












Gyproc SAINT-GOBAIN











Gyproc
SAINT-GOBAIN

PHÒNG CHỨC NĂNG










ỨNG DỤNG KHÁC













HƯỚNG DẪN

THI CÔNG

TẤM **Gyptone®**





Gyproc SAINT-GOBAIN

Các Bước Thi Công Hệ Trần Chìm **Gyptone®**

01 Gắn các thanh viền tường lên tường, dùng tắc kê thép 6mm bắt pát 2 lỗ lên trần với khoảng cách 600mm x 1200mm.

02 Đo khoảng cách từ thanh viền tường tới trần nhà để cắt ty treo.

03 Lắp ty treo vào pát 2 lỗ.


04 Treo thanh chính lên ty treo.

05 Liên kết thanh chính và thanh phụ bằng khóa liên kết.

06 Cân chỉnh mặt phẳng hệ khung qua các tăng đơ.

07 Gắn liên kết tấm **Gyptone®** với hệ thanh bằng vít thạch cao, với khoảng cách 24cm tại các điểm trong tấm và 15cm tại cạnh đầu tấm.

08 Xử lý khe nối bằng băng giấy và bột xử lý chuyên dụng **Gyp-Filler™**.



Các Bước Thi Công Hệ Phủ Tường **Gyptone®**


01 Xác định vị trí sẽ lắp đặt trên trần và dưới sàn. Liên kết thanh xương nằm **VT V-WALL U** vào vị trí đánh dấu tắc kê thép 6mm.

02 Đặt thanh xương đứng **VT V-WALL C** vào vị trí có thanh xương nằm **VT V-WALL U**, các thanh xương đứng cách nhau 600mm.

03 Liên kết thanh xương đứng vào thanh xương nằm bằng vít thép.

04 Ghép các Tấm Thạch Cao **Gyptone®**, khoảng cách bắn vít không quá 300mm.

05 Xử lý khe nối bằng băng giấy và bột xử lý chuyên dụng **Gyp-Filler™**.



Hướng Dẫn Xử Lý Mối Nối Tấm Cho Hệ Trần Và Hệ Phủ Tường **Gyptone®**



TRẦN THẠCH CAO
xuất hiện vết nứt tại các mối nối tấm và cạnh tường sau một thời gian sử dụng?

Bột xử lý mối nối thạch cao Gyp-Filler™



Một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên đến từ việc sử dụng loại bột xử lý mối nối không phù hợp.

Để đảm bảo liên kết tấm thạch cao tại các mối nối, chúng tôi khuyến nghị sử dụng bột xử lý mối nối thạch cao **Gyp-Filler™**.


Đây là sản phẩm bột xử lí mối nối thạch cao được sản xuất theo công thức đặc biệt nhằm đảm bảo tối đa các yếu tố :

- Thời gian đông kết.
- Độ mịn và độ bám dính tốt trên bề mặt thạch cao.
- Đặc biệt quan trọng là do cùng gốc thạch cao nên cũng giảm thiểu rạn nứt do co ngót vật liệu bởi nhiệt độ.

Hướng dẫn thi công



Trộn bột với nước sạch theo tỷ lệ khối lượng 2 : 1



Dùng bay trét hỗn hợp bột phủ đều qua vị trí khe nối tấm, sau đó dán băng giấy hoặc băng keo lưới.



Băng giấy
Vĩnh Tường



Băng keo lưới
Vĩnh Tường



Loại bọt khí và bột thừa bằng cách dùng bay gạt nhẹ băng xử lý khe nối sao cho hỗn hợp bột bên dưới băng xử lý còn độ dày khoảng 1mm.



Dùng bay trét tiếp lớp bột thứ hai và thứ ba lên vị trí khe nối. Đảm bảo thời gian đông kết 90 phút tối thiểu giữa các lớp.



Lớp cuối để khô sau 24 giờ, tiến hành xả nhám bề mặt, và tiến hành các bước hoàn thiện.





Tập đoàn Saint-Gobain

Saint-Gobain thiết kế, sản xuất và phân phối các nhóm vật liệu và giải pháp, là những thành tố chính giúp xây dựng không gian sống thoải mái và thân thiện cho mỗi người và cho tương lai của tất cả chúng ta. Các giải pháp này có thể được tìm thấy ở tất cả mọi không gian trong cuộc sống hàng ngày: trong các tòa nhà, trong giao thông, cơ sở hạ tầng và trong nhiều ứng dụng công nghiệp khác. Các giải pháp này đem đến sự tiện nghi, hiệu quả và an toàn khi đối diện những thách thức về xây dựng bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu.

Doanh thu toàn cầu năm 2018:
41,774 Tỷ euro

Có mặt tại 67 quốc gia
với hơn 170.000 nhân viên

Saint-Gobain Việt Nam

Saint-Gobain cung cấp đa dạng sản phẩm và dịch vụ hàng đầu cho ngành xây dựng Việt Nam. Các thương hiệu chính của Saint-Gobain tại Việt Nam: **Gyproc**® và **VĨNH TƯỜNG**® cung cấp các giải pháp sáng tạo cho ngành trần và tường thạch cao; **DURA***flex*® mang đến giải pháp tuyệt vời cho các khu vực ẩm ướt, ngoài trời. Ngoài ra, chúng tôi còn có thương hiệu **Weber** chuyên cung cấp các giải pháp về keo dán gạch, keo chà ron và sản phẩm chống thấm.

Saint-Gobain Việt Nam cam kết đồng hành cùng khách hàng nâng tầm chất lượng không gian sống và làm việc thông qua việc cung cấp các giải pháp trần và tường một cách hiệu quả, sáng tạo và bền vững cho cuộc sống và môi trường. Sứ mệnh chúng tôi là phát triển những sản phẩm và giải pháp sáng tạo để cùng khách hàng xây nên những không gian tốt đẹp và thân thiện hơn để sống, học tập, làm việc, và vui chơi.



SAINT-GOBAIN

Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam
Tầng 9, Tòa nhà IPC, 1489 Nguyễn Văn Linh,
P. Tân Phong, Q. 7, TP.HCM

Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Vĩnh Tường
Tầng M, Tòa nhà IPC, 1489 Nguyễn Văn Linh,
P. Tân Phong, Q. 7, TP.HCM

Công ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
Tầng 14, Tòa nhà Lilama 10, Phố Tố Hữu,
Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tài liệu này có hiệu lực từ 15.04.2019
và tự động thay thế các tài liệu phát hành trước đó.
Nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Vui lòng xem tại
***www.gyproc.vn - www.vinhtuong.com - www.trannhadep.com** để cập nhật.*

Liên hệ ngay hotline để được tư vấn

18001218