BỘ XÂY DỰNG
VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Số: 82/QĐCN-VLXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Chứng nhận chất lượng sản phẩm

VIỆN TRƯỞNG VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Căn cứ Điều 52 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ban hành ngày 30/6/2006;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Vật liệu xây dựng;

Căn cứ yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm hàng hoá VLXD;

Căn cứ Kết quả thẩm tra hồ sơ đánh giá;

Xét đề nghị của Giám đốc Văn phòng chứng nhận.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cấp Giấy Chứng nhận hợp quy số **61/2024/DNSX-VLXD** cho sản phẩm: **TẤM TƯỜNG THẠCH CAO & TẤM THẠCH CAO TRANG TRÍ – TẤM THẠCH CAO CHỊU ẨM**

Nhãn hiệu hàng hoá: Knauf

Được sản xuất bởi: **CÔNG TY TNHH KNAUF VIỆT NAM**

Địa chỉ VP: Khu đất CN 4.4 A, Khu CN Đình Vũ, thuộc khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Địa chỉ CSSX: Lô B3a, Khu Công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phù hợp với Quy chuẩn QCVN 16:2023/BXD

Điều 2. Công ty TNHH Knauf Việt Nam có trách nhiệm đảm bảo duy trì và cải tiến chất lượng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của Quy chuẩn QCVN 16:2023/BXD trong quá trình sản xuất. Công ty được phép sử dụng dấu chất lượng trên các sản phẩm đã đánh giá chứng nhận.

Điều 3. Giấy Chứng nhận hợp quy và dấu hợp quy có hiệu lực kể từ ngày **25/3/2024 đến 24/3/2027**. Trong thời gian hiệu lực của Giấy Chứng nhận, Công ty chịu sự đánh giá giám sát định kỳ 12 tháng/lần.

Nơi nhận:
- Công ty TNHH Knauf VN;
- Lưu VPCN; Hồ sơ đánh giá.

VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Nguyễn Văn Huynh

DANH SÁCH TÊN VÀ NHÃN HIỆU SẢN PHẨM

TẤM THẠCH CAO CHỊU ẨM

Được sản xuất bởi: Công ty TNHH Knauf Việt Nam

Địa chỉ CSSX: Lô B3a, Khu Công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 82/QĐCN-VLXD ngày 25/3/2024 của Viện Vật liệu xây dựng về chứng nhận chất lượng)

STT	Tên sản phẩm	Nhãn hiệu
1	Tấm chịu ẩm MoistShield 9,0 mm	Knauf
2	Tấm chịu ẩm MoistShield 12,7 mm	Knauf
3	Tấm chịu ẩm MoistShield 15,9 mm	Knauf
4	Tấm chịu ẩm Sheetrock MoistBloc 9,0 mm	Knauf
5	Tấm chịu ẩm UltraMoist 9,0 mm	Knauf

VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG
VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY
Certificate of Conformity

Số (*No.*): 61/2024/DNSX-VLXD

Chứng nhận sản phẩm/*Certifies that the product*

TẤM TƯỜNG THẠCH CAO & TẤM THẠCH CAO TRANG TRÍ
TẤM THẠCH CAO CHỊU ẨM

Gypsum wallboard & Predecorated gypsum board
Moisture Resistance Gypsum Board

Nhãn hiệu hàng hoá/*Trademark*: **Knauf**

Được sản xuất bởi/*Manufactured by*

CÔNG TY TNHH KNAUF VIỆT NAM
Knauf Vietnam Co., Ltd.

Địa chỉ VP: Khu đất CN 4.4A, Khu Công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Office Address: *Plot CN 4.4A, Dinh Vu Industrial Zone of Dinh Vu – Cat Hai Economic Zone, Dong Hai 2 Ward, Hai An District, Hai Phong City, Vietnam*
Địa chỉ CSSX: Lô B3a, Khu Công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Plant Address: *Lot B3a, Hiep Phuoc Industrial Zone, Hiep Phuoc commune, Nha Be district, Ho Chi Minh City, Vietnam.*

Phù hợp với/ *Conform to* **QCVN 16:2023/BXD**

Công ty được phép sử dụng dấu hợp quy
Knauf Vietnam Co., Ltd can bear the Quality Mark

VIBM
QCVN 16:2023/BXD

Phương thức đánh giá 5 theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN
System No.5 According to Decision No. 28/2012/TT-BKHCN

Giấy Chứng nhận và dấu hợp quy có hiệu lực từ/*Valid from:*

25/03/2024 đến/*until* **24/03/2027**

GIÁM ĐỐC VP
Director of BoC

Trần Thị Thu Hà

P. VIỆN TRƯỞNG
Vice President of VIBM

VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Nguyễn Văn Huynh

VLXD

BỘ XÂY DỰNG
VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Số: 81/QĐCN-VLXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Chứng nhận chất lượng sản phẩm

VIỆN TRƯỞNG VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Căn cứ Điều 52 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ban hành ngày 30/6/2006;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Vật liệu xây dựng;

Căn cứ yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm hàng hoá VLXD;

Căn cứ Kết quả thẩm tra hồ sơ đánh giá;

Xét đề nghị của Giám đốc Văn phòng chứng nhận.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cấp Giấy Chứng nhận hợp quy số **60/2024/DNSX-VLXD** cho sản phẩm: **TẤM TƯỜNG THẠCH CAO & TẤM THẠCH CAO TRANG TRÍ – TẤM THẠCH CAO CHỐNG CHÁY**

Nhãn hiệu hàng hoá: Knauf

Được sản xuất bởi: **CÔNG TY TNHH KNAUF VIỆT NAM**

Địa chỉ VP: Khu đất CN 4.4 A, Khu CN Đình Vũ, thuộc khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Địa chỉ CSSX: Lô B3a, Khu Công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phù hợp với Quy chuẩn QCVN 16:2023/BXD

Điều 2. Công ty TNHH Knauf Việt Nam có trách nhiệm đảm bảo duy trì và cải tiến chất lượng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của Quy chuẩn QCVN 16:2023/BXD trong quá trình sản xuất. Công ty được phép sử dụng dấu chất lượng trên các sản phẩm đã đánh giá chứng nhận.

Điều 3. Giấy Chứng nhận hợp quy và dấu hợp quy có hiệu lực kể từ ngày **25/3/2024 đến 24/3/2027**. Trong thời gian hiệu lực của Giấy Chứng nhận, Công ty chịu sự đánh giá giám sát định kỳ 12 tháng/lần.

VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Nguyễn Văn Huynh

Nơi nhận:
- Công ty TNHH Knauf VN;
- Lưu VPCN; Hồ sơ đánh giá.

DANH SÁCH TÊN VÀ NHÃN HIỆU SẢN PHẨM

TẤM THẠCH CAO CHỐNG CHÁY

Được sản xuất bởi: Công ty TNHH Knauf Việt Nam

Địa chỉ CSSX: Lô B3a, Khu Công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 81/QĐCN-VLXD ngày 25/3/2024 của Viện Vật liệu xây dựng về chứng nhận chất lượng)

STT	Tên sản phẩm	Nhãn hiệu
1	Tấm thạch cao chống cháy FireShield 9,5 mm	Knauf
2	Tấm thạch cao chống cháy FireShield 12,7 mm	Knauf
3	Tấm thạch cao chống cháy FireShield 15,9 mm	Knauf

VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG
VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY
Certificate of Conformity

Số (*No.*): 60/2024/DNSX-VLXD

Chứng nhận sản phẩm/*Certifies that the product*

TẤM TƯỜNG THẠCH CAO & TẤM THẠCH CAO TRANG TRÍ
TẤM THẠCH CAO CHỐNG CHÁY

Gypsum wallboard & Predecorated gypsum board
Firestop Gypsum Board

Nhãn hiệu hàng hoá/*Trademark*: **Knauf**

Được sản xuất bởi/*Manufactured by*

CÔNG TY TNHH KNAUF VIỆT NAM
Knauf Vietnam Co., Ltd.

Địa chỉ VP: Khu đất CN 4.4A, Khu Công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Office Address: *Plot CN 4.4A, Dinh Vu Industrial Zone of Dinh Vu – Cat Hai Economic Zone, Dong Hai 2 Ward, Hai An District, Hai Phong City, Vietnam*
Địa chỉ CSSX: Lô B3a, Khu Công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Plant Address: *Lot B3a, Hiep Phuoc Industrial Zone, Hiep Phuoc commune, Nha Be district, Ho Chi Minh City, Vietnam.*

Phù hợp với/ *Conform to* **QCVN 16:2023/BXD**

Công ty được phép sử dụng dấu hợp quy
Knauf Vietnam Co., Ltd can bear the Quality Mark

VIBM
QCVN 16:2023/BXD

Phương thức đánh giá 5 theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN
System No.5 According to Decision No. 28/2012/TT-BKHCN

Giấy Chứng nhận và dấu hợp quy có hiệu lực từ/*Valid from:*

25/03/2024 đến/*until* **24/03/2027**

GIÁM ĐỐC VP
Director of BoC

Trần Thị Thu Hà

P. VIỆN TRƯỞNG
Vice President of VIBM

VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Nguyễn Văn Huynh

VLXD

BỘ XÂY DỰNG
VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Số: 80/QĐCN-VLXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Chứng nhận chất lượng sản phẩm

VIỆN TRƯỞNG VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Căn cứ Điều 52 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ban hành ngày 30/6/2006;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Vật liệu xây dựng;

Căn cứ yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm hàng hoá VLXD;

Căn cứ Kết quả thẩm tra hồ sơ đánh giá;

Xét đề nghị của Giám đốc Văn phòng chứng nhận.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cấp Giấy Chứng nhận hợp quy số **59/2024/DNSX-VLXD** cho sản phẩm: **TẤM TƯỜNG THẠCH CAO & TẤM THẠCH CAO TRANG TRÍ – TẤM THẠCH CAO TIÊU CHUẨN**

Nhãn hiệu hàng hoá: Knauf

Được sản xuất bởi: **CÔNG TY TNHH KNAUF VIỆT NAM**

Địa chỉ VP: Khu đất CN 4.4 A, Khu CN Đình Vũ, thuộc khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Địa chỉ CSSX: Lô B3a, Khu Công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phù hợp với Quy chuẩn QCVN 16:2023/BXD

Điều 2. Công ty TNHH Knauf Việt Nam có trách nhiệm đảm bảo duy trì và cải tiến chất lượng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của Quy chuẩn QCVN 16:2023/BXD trong quá trình sản xuất. Công ty được phép sử dụng dấu chất lượng trên các sản phẩm đã đánh giá chứng nhận.

Điều 3. Giấy Chứng nhận hợp quy và dấu hợp quy có hiệu lực kể từ ngày **25/3/2024 đến 24/3/2027**. Trong thời gian hiệu lực của Giấy Chứng nhận, Công ty chịu sự đánh giá giám sát định kỳ 12 tháng/lần.

VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Nguyễn Văn Huynh

Nơi nhận:
- Công ty TNHH Knauf VN;
- Lưu VPCN; Hồ sơ đánh giá.

DANH SÁCH TÊN VÀ NHÃN HIỆU SẢN PHẨM

TẤM THẠCH CAO TIÊU CHUẨN

Được sản xuất bởi: Công ty TNHH Knauf Việt Nam

Địa chỉ CSSX: Lô B3a, Khu Công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 80/QĐCN-VLXD ngày 25/3/2024 của Viện Vật liệu xây dựng về chứng nhận chất lượng)

STT	Tên sản phẩm	Nhãn hiệu
1	Tấm tiêu chuẩn MINI 8	Knauf
2	Tấm tiêu chuẩn Sheetrock Standard 9,0 mm	Knauf
3	Tấm tiêu chuẩn StandardShield 9,0 mm	Knauf
4	Tấm tiêu chuẩn UltraLight 9,0 mm	Knauf
5	Tấm tiêu chuẩn StandardShield 12,7 mm	Knauf
6	Tấm tiêu chuẩn StandardShield 15,9 mm	Knauf

VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG
VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY
Certificate of Conformity

Số (*No.*): 59/2024/DNSX-VLXD

Chứng nhận sản phẩm/*Certifies that the product*

TẤM TƯỜNG THẠCH CAO & TẤM THẠCH CAO TRANG TRÍ
TẤM THẠCH CAO TIÊU CHUẨN

Gypsum wallboard & Predecorated gypsum board
Regular Gypsum Board

Nhãn hiệu hàng hoá/*Trademark*: Knauf

Được sản xuất bởi/*Manufactured by*

CÔNG TY TNHH KNAUF VIỆT NAM
Knauf Vietnam Co., Ltd.

Địa chỉ VP: Khu đất CN 4.4A, Khu Công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Office Address: *Plot CN 4.4A, Dinh Vu Industrial Zone of Dinh Vu – Cat Hai Economic Zone, Dong Hai 2 Ward, Hai An District, Hai Phong City, Vietnam*
Địa chỉ CSSX: Lô B3a, Khu Công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Plant Address: *Lot B3a, Hiep Phuoc Industrial Zone, Hiep Phuoc commune, Nha Be district, Ho Chi Minh City, Vietnam.*

Phù hợp với/ *Conform to* **QCVN 16:2023/BXD**

Công ty được phép sử dụng dấu hợp quy
Knauf Vietnam Co., Ltd can bear the Quality Mark

VIBM
QCVN 16:2023/BXD

Phương thức đánh giá 5 theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN
System No.5 According to Decision No. 28/2012/TT-BKHCN

Giấy Chứng nhận và dấu hợp quy có hiệu lực từ/*Valid from:*

25/03/2024 đến/*until* 24/03/2027

GIÁM ĐỐC VP
Director of BoC

Trần Thị Thu Hà

P. VIỆN TRƯỞNG
Vice President of VIBM

VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Nguyễn Văn Huynh

VLXD